Código do Material / *Material Code* | WL12-GY

Correia lixadeira banda larga / Broadband sander belt

Dados básicos / *Basic data*	
Número de Lonas *Number of plies*	3
Espessura (aprox.mm) *Total thickness*	9.0 mm (+- 0,2)
Peso *Weight*	8.7 Kg/m²
Largura Padrão *Standard width*	1.400 mm
Temperatura mínima *Minimum Temperature*	- 15° C
Temperatura máxima *Maximum Temperature*	+ 80° C

Diâmetro Mínimo de Polia / *Minimum roll diameter*	
Curvatura Normal Normal flexing	148 mm
Curvatura Contrária *Counter flexing*	160 mm

	Cobertura Superior *Top Cover*	Cobertura Inferior / *Bottom Cover*
Espessura / *Thickness*	6.0 mm	0.1 mm
Tecido / *Material*	PVC + Borracha (20%) / *PVC + Rubber*	Tecido com impregnação / *Multifilament fabric*
Características / *Features*	Monofilamento de poliéster, com rigidez lateral / *Very high friction, wearproof*	Monofilamento de poliéster, com rigidez lateral / *Very high friction, wearproof*
Dureza / *Hardness*	50 Shore A	-
Cor / *Color*	Cinza (Ral 7046) / Grey	-
Superfície / *Surface*	Quadrado de moagem/ *Grinding square*	Liso / *Smooth*

Resistência da Correia / *Belt strength*	
Carga de Ruptura *Breaking strength*	300 N/mm
Alongamento 1% (N/mm Largura) *Tension for 1% elongation*	18 N/mm
Faixa Máxima de Tensão Correia *Max. admissible belt tension*	30 N/mm

Tipos de Apoio / *Support*	
Rolete *Roller*	Sim *Yes*
Chapa Deslizante *Slider bed*	Sim *Yes*
Apoio côncavo (Calha) *Trough*	Não *No*

Resistência Química e Outras Características / *Chemical resistance and other characteristics*
* Chapa deslizante / *Slide*

Renúncia: Todos os dados são valores aproximados e definidos nas seguintes condições climáticas padrão 23ºC, 50 de umidade relativa ISO554. Mais detalhes podem ser obtidos a partir de nossos especialistas, que terão prazer em ajudá-lo. Fotos Ilustrativas.

Disclaimer: All data are approximate values and defined under the following standard weather conditions 23ºC, 50 ISO554 relative humidity. More details

vanderhulst.com.br 19 3827 8700 contato@vanderhulst.com.br Rua José Sampaio Pires, 401 | Bairro Ind. Itamaraty | 13163-588 | Artur Nogueira - SP

can be obtained from our experts who will be happy to help you. Illustrative Photos.